

CERTIFICAT



Admission du 05/05/2016
Renouvellement du 05/05/2020
N° 18-16-0009-R

CERQUAL atteste, après évaluation, que la société mentionnée ci-dessus respecte les exigences du Référentiel de certification « Pro Perméa par Qualitel Certification » révision 03.

Conformément à l'arrêté du 19 décembre 2014, et en application de l'arrêté du 26 octobre 2010, les études thermiques réglementaires permettant de vérifier la conformité à la RT2012 des bâtiments peuvent bénéficier de la valeur de perméabilité à l'air de l'enveloppe garantie. (Voir ci-contre).

Ces bâtiments doivent être construits dans le respect des exigences du Référentiel « Pro Perméa par Qualitel Certification » et répondre aux critères mentionnés dans le domaine d'application défini ci-contre.

www.qualitel.org
Accréditation Cofrac n°5-0046 –
Section Certification de produits
et services. Liste des sites
accrédités et portée disponibles
sur www.cofrac.fr

CERQUAL
QUALITEL CERTIFICATION
136, boulevard Saint-Germain
75006 Paris

MAISONS SERCPI

206 rue du Clos du Chat
18230 SAINT DOULCHARD

Pour la(les) marque(s) commerciale(s) :
MAISONS SERCPI, MAISONS SERCPI concessionnaire TRABECO CHER

Valeur de la perméabilité à l'air garantie : 0,40 m³/(h.m²) sous 4 Pa

Type de bâtiment : Maison individuelle

Nombre de niveaux : Plain-pied.

Localisation géographique : Département du Cher (18), limitrophe Indre (36) et Loir-et-Cher (41).

Limite de volumétrie : Surface habitable comprise entre 70 m² et 170 m².

Typologie constructive :

- o **Nature des murs :** Structure Agglo ou Brique.
- o **Type de charpente et toiture :** Charpente industrielle par fermettes.
- o **Type et nature de l'isolation :** Isolation rapportée à l'intérieur.
- o **Nature plancher bas :** Terre-plein ; Vide sanitaire ou Sous-sol.
- o **Nature du plancher intermédiaire :** Sans plancher intermédiaire.
- o **Nature du plafond :** Plaques de plâtre vissées sur ossature secondaire suspendue.
- o **Éléments d'ouvrage exclus :** /
- o **Autres critères :** /

Sous réserve des résultats de la surveillance réalisée par CERQUAL qui peuvent conduire à modifier la présente décision, ce certificat est valable jusqu'au 04/05/2022.

A Paris, le 27 jul. 2020

Pour CERQUAL Qualitel Certification
Antoine DESBARRIERES, Président