

# CERTIFICAT

**PRO**  **PERMÉA**  
CERTIFIÉ PAR CÉQUAMI

Admission du 05/05/2016  
N° 18-16-0009-A

CÉQUAMI atteste, après évaluation, que la société mentionnée ci-dessus respecte les exigences du Référentiel de certification « Pro Perméa certifié par CÉQUAMI » révision 01.

Conformément à l'arrêté du 19 décembre 2014, et en application de l'arrêté du 26 octobre 2010, les études thermiques réglementaires permettant de vérifier la conformité à la RT2012 des bâtiments peuvent bénéficier de la valeur de perméabilité à l'air de l'enveloppe garantie. (Voir ci-contre).

Ces bâtiments doivent être construits dans le respect des exigences du Référentiel « Pro Perméa par CÉQUAMI » et répondre aux critères mentionnés dans le domaine d'application défini ci-contre.



4, avenue du Recteur Poincaré  
75016 Paris

## MAISONS SERCPI

206 rue du Clos du Chat  
18230 SAINT DOULCHARD

Pour la(les) marque(s) commerciale(s) :  
MAISONS SERCPI, MAISONS SERCPI concessionnaire TRABECO CHER

- Valeur de la perméabilité à l'air garantie : 0,4 m<sup>3</sup>/(h.m<sup>2</sup>) sous 4 Pa
- Type de bâtiment : Maison individuelle
- Nombre de niveaux : Plain-pied.
- Localisation géographique : Département du Cher.
- Limite de volumétrie : Surface habitable comprise entre 70m<sup>2</sup> et 170 m<sup>2</sup>.
- Typologie constructive :
  - Nature des murs : Structure Agglo ou Brique.
  - Type de charpente et toiture : Charpente industrielle par fermettes.
  - Type et nature de l'isolation : Isolation rapportée à l'intérieur.
  - Nature plancher bas : Terre-plein ; Vide sanitaire ou Sous-sol.
  - Nature du plancher intermédiaire : Sans plancher intermédiaire.
  - Nature du plafond : Plaques de plâtre vissées sur ossature secondaire suspendue.
  - Eléments d'ouvrage exclus : /
  - Autres critères : /.

Sauf annulation, suspension ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 04/05/2018.

Pour CÉQUAMI  
Le Président